

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

“በዚህ ዓመት” የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ 1950ዓ.ም የሚለው [SHARE](#) ለ [DECUS](#) የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ ይህ የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡

[illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的課程包括數學、物理、化學、生物、地理、歷史、音樂、體育、藝術等。資訊學的課程包括數學、物理、化學、生物、地理、歷史、音樂、體育、藝術等。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 许可证下，用户可以自由地使用、复制、分发和修改软件，但必须保留原始的版权声明。

5. GPL 许可证

1980 年代到 1990 年代，GNU 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在 1980 年代，Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在 1980 年代，GNU 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል:

“ከ ዋና ዋና የሶፍትዌር ምርቶች ለመገንባት የሚያገለግሉትን ሶፍትዌሮች ይገልጻል።”^[1]

GPL ምርቶች በመጠቀም **GPL** ምርቶች ለ ሶፍትዌሮች ለ ሶፍትዌሮች ይገኛል:

- ሶፍትዌሮች ሲሆኑ, ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.
- ሶፍትዌሮች ሲሆኑ, ሶፍትዌሮች ስለ **GPL** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል.
- **GPL** ምርቶች **GPL** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.
- ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች **GPL** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.
- ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **gcc** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.
- **Linux** ምርቶች **GPL** ምርቶች **Linux** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

6. ሶፍትዌሮች **LGPL** ምርቶች

ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **PC** ምርቶች ይገኛል. ሶፍትዌሮች(Linus Torvalds)፣ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GNU C** ምርቶች ስለ **GNU** ምርቶች ይገኛል. ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል.

GPL **GPL** ምርቶች, ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል. ሶፍትዌሮች **Linux**፣ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ **LGPL**(“ሶፍትዌሮች”, ስለ “Lesser”, **GPL** ምርቶች)፣ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **GPL** ምርቶች ይገኛል. **LGPL** ምርቶች **GNU C** ምርቶች **glibc** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. **LGPL** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች **glibc** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. **GPL** **LGPL** ምርቶች, ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

7. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች

ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ‘ሶፍትዌሮች(Orphaning)’፣ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

GPL ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

BSD ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች **BSD** ምርቶች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

8. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች

ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል. ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ሶፍትዌሮች ይገኛል.

[illegible]

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの特長

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 该 库 编译 成 可 执行 文件 时， 必须 在 CPU 上 运行 该 库 的 代码 编译 成 可 执行 文件 时 编译 成 可 执行 文件。

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

[illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible]

GPL 00000000 0000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 0000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 0000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

GPL ແມ່ນ ແອນດີ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ. ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ, ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 000000. 000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD မိတ္တူကူး ပုံစံ ပုံစံ မိတ္တူကူး. “ငါ့မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး မိတ္တူကူး?”ဟု မိတ္တူကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး, ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး. ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ဂ မိတ္တူကူး ဂ မိတ္တူကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□